

## Identification

Identifiant	84SIS06344
Nom usuel	Ancienne usine à gaz
Adresse	avenue Jean Henri Fabre (145)
Lieu-dit	
Département	VAUCLUSE - 84
Commune principale	CARPENTRAS - 84031
Caractéristiques du SIS	au 20/07/2015

### Description du site :

Le site de Carpentras a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.

Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et/ou Gaz de France.

### Description qualitative :

\* Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996.

\* Le site de Carpentras est en classe 4 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France a réalisé une étude historique qui n'a localisé aucune cuve à goudron sur le site (utilisation de géoradars).

\* Le rapport parcellaire a été envoyé le 16/12/2005 à l'Inspection des installations classées.

\* Il n'y a pas de suivi piézo, du fait de l'absence d'usage avéré de la nappe en l'état des connaissances actuelles.

**Etat technique** Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

**Observations**

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	84.0017	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=84.0017">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=84.0017</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 863356.0 , 6330374.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5149 m<sup>2</sup>

Perimètre total 507 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
CARPENTRAS	CN	266	
CARPENTRAS	CN	267	

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
plan-cartographique-84.0017--1		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06344



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06344